

Deklaracja zgodności nr 026

1. Producent wyrobu budowlanego:

MAGNAPLAST Sp. z o.o., Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Rury i kształtki z polipropylenu do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej systemu HTplus
o średnicy nominalnej od DN 32mm do DN 160mm
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

22.21.29.0, 22.21.21.0
(symbol SWW lub kod PKWiU)

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Kanalizacja wewnętrzna niskosumowa do odprowadzania nieczystości i ścieków
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli
(zgodnie z dokumentem odniesienia)

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8236/2013 wydana dnia 12.06.2013 r.,
„Rury i kształtki systemu HTplus z polipropylenu do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej”
PN – EN 1451: 2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli, polipropylene (PP)
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Wymiary: zgodne z PN-EN 1451-1, skurcz wzdluzny: $\leq 2\%$,
udarność rur: TIR ≤ 10 , szczelność połączeń kielichowych: 0,5 bar,
szczelność połączeń badana wodą i powietrzem: bez przecieków, zmiany w wyniku ogrzewania
kształtek: wg PN-EN 1451-1, obszar zastosowania „B”, system oceny zgodności – 4
(dane niezbędne do identyfikacji partii określonej w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

NIE DOTYCZY

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Sieniawa Żarska 25.01.2016


Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie
NIP 928-10-00-805


Paweł Grześkowiak
KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI
(imię nazwisko + podpis i pieczęć)