

Deklaracja zgodności nr 062

1. **Producent wyrobu budowlanego:**

MAGNAPLAST Sp. z o.o., Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

Zakład produkujący wyrób:

MAGNAPLAST Hausabflusstechnik Wilhelm Bunsen Strasse 6, 49-685 Emstek, Niemcy
Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße 6, D- 49377 Vechta, Niemcy

2. **Nazwa wyrobu budowlanego:**

Rury i kształtki systemu ULTRA dB z polipropylenu do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej
o średnicy nominalnej od DN 50mm do DN 160mm
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. **Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**

22.21.29.0, 22.21.21.0

(symbol SWW lub kod PKWiU)

4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:**

Kanalizacja wewnętrzna niskosumowa do odprowadzania nieczystości i ścieków
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowlanej
(zgodnie z dokumentem odniesienia)

5. **Specyfikacja techniczna:**

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9406/2016 wydana dnia 05.05.2016 r.
„Rury i kształtki systemu Ultra dB z polipropylenu do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej”
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

Skurcz wzdłużny: $\leq 2\%$,
udarność rur: TIR ≤ 10 , szczelność połączeń kielichowych: 0,5 bar,
szczelność połączeń badana wodą i powietrzem: bez przecieków, obszar zastosowania „BD”,
system oceny zgodności – 4
(dane niezbędne do identyfikacji partii określonej w programie badań)

7. **Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:**

NIE DOTYCZY

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Sieniawa Żarska 09.05.2016

 Sp. z o.o.
Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie
NIP 928-10-00-805


Paweł Grześkowiak
KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI
tel: +48/68/ 363 27 32
(imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej)