

Deklaracja zgodności nr 046

1. Producent wyrobu budowlanego:

Magnoplast Sp. z o.o., Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie,
Maincor Anger GmbH, Brassertstrasse 251, D-45768 Marl Niemcy
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe Typ DN425 i DN400 z polipropylenu (PP)
do sieci kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: 75.27-13.00
(symbol SWW lub kod PKWiU)

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe z polipropylenu (PP), nieplastyfikowanego poli(chloru winylu) (PVC-U) i polietylenu (PE), przeznaczone do systemów kanalizacyjnych zewnętrznych deszczowych, sanitarnych i drenażowych położonych w pasie drogowym, w jezdni i poza jezdnią
(zgodnie z dokumentem odniesienia)

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią

PN-EN124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy lub numer, tytuł i rok wydania próby technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Sztywność obwodowa rur korugowanych: SN2 – SN4 kN/m²

Zwieńczenia wpustów ściekowych i włazy kanałowe - klasa A15 (1,5T), B125 (12,5T), D 400 (40T)

Dopuszczalny poziom wody gruntowej -H=5m H₂O

Dopuszczalna głębokość instalowania -6m; System oceny zgodności - 4

(dane niezbędne do identyfikacji partii określonej w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

NIE DOTYCZY

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Sieniawa Żarska 24.07.2013

magnoplast Sp. z o.o.

Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie

NIP 928-10-00-805

magnoplast Sp. z o.o.
Paweł Grześkowiak
Paweł Grześkowiak
KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI
tel: +48/68/ 363 27 32
(imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej)