

Deklaracja zgodności nr 051

1. Producent wyrobu budowlanego:

MAGNAPLAST Sp. z o.o., Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

Zakład produkujący wyrób:

AQUER Spółka Jawna, Jarosław Kram, Maciej Dyba Mikluszowice 232,
32-708 Dziewin

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Pokrywa PP do studzienek kanalizacyjnych Magnoplast

zakres deklaracji: do rury trzonowej (wznoszącej) typ: RWG DN400, RWK DN425
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

75.27-13.00

(symbol SWW lub kod PKWiU)

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Do zwieńczenia studzienek inspekcyjnych Magnoplast, do stosowania wyłącznie w ciągach przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów w klasie obciążenia A15 oraz obszarach nie obciążonych ruchem – np.: tereny zielone
(zgodnie z dokumentem odniesienia)

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Klasa obciążenia A15
(dane niezbędne do identyfikacji partii określonej w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

IMPiB oddział Gliwice – sprawozdanie z badań typu Nr 33/2013

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Sieniawa Żarska 21.05.2013



Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie
NIP 928-10-00-805


Paweł Grześkowiak
KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI
.....tel. +48/68/ 363 27 32.....
(imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej)